


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW
Centrala 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: psse.chorzow@sanepid.gov.pl

NS-HKiŚ.7011.2.30.2023

Chorzów, dnia 23 lutego 2023 r.



Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Skałka”
ul. Bytomska 40
41- 600 Świętochłowice

DECYZJA NR 149.2023

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2022 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, po przeprowadzeniu analizy wyników badań laboratoryjnych wody, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” - basen mały z wodą uzdatnianą chemicznie przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, w wyniku której

stwierdza

że woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) i była przydatna do kąpieli.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” - basen mały z wodą uzdatnianą chemicznie przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie przed wydaniem oceny.

Na podstawie ww. dokumentacji oraz wyników kontroli przeprowadzonych w obiekcie stwierdzono, że badania wykonywane były przez akredytowane laboratoria zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej oraz z systemu cyrkulacji. W zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono nieznaczne przekroczenia chloru związanego. Każdorazowo, po stwierdzeniu przekroczeń badanych parametrów, zarządca niezwłocznie podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie badanych parametrów do stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), o których na bieżąco informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie.

Zarządzający obiektem prowadził bieżącą obserwację wody na pływalni, systematycznie nadzorował i dokumentował pracę urządzeń rejestrujących pomiary jakości wody (m.in. chloru wolnego, pH, potencjału redox). W widocznym, dla użytkowników obiektu, miejscu zostały umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w ww. rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, powyższe informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu.

W sezonie letnim 2022 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych stwierdzono, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), natomiast stwierdzono nieznaczne przekroczenie w zakresie dopuszczalnego stężenia chloroformu w niecce basenowej.

W lipcu 2022 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – higienicznych i technicznych.

W tym stanie rzeczy należy orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie
mgr Aneta Szcześniak

Otrzymują:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice
2. NS-HKiŚ a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW
Centrala 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: psse.chorzow@sanepid.gov.pl

NS-HKiŚ.7011.2.31.2023

Chorzów, dnia 23 lutego 2023 r.

Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Skalka”
ul. Bytomska 40
41- 600 Świętochłowice

DECYZJA NR 150.2023

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2022 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, po przeprowadzeniu analizy wyników badań laboratoryjnych wody, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - basen ekologiczny przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, w wyniku której

stwierdza

że woda nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - basen ekologiczny przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie przed wydaniem oceny.

Na podstawie ww. dokumentacji oraz wyników kontroli przeprowadzonych w obiekcie stwierdzono, że badania wykonywane były przez akredytowane laboratoria zgodnie z ustalonym

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej oraz z systemu cyrkulacji.

Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych przedłożonych przez zarządcę we wszystkich kontrolowanych punktach, stwierdzano obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* oraz *Escherichia coli*. Podejmowane były działania naprawcze mające na celu doprowadzenie badanych parametrów do stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.), o których na bieżąco informowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Działania obejmowały m.in.: dolanie świeżej wody, czyszczenie ścian i dna niecki basenu, zwiększenie mocy filtra Neptun (kruszywa mineralne) oraz czyszczenie filtra hydrobotanicznego, dysz filtra Neptun i rynien przelewowych.

Zarządzający obiektem prowadził bieżącą obserwację wody na pływalni, w widocznym miejscu zostały umieszczone komunikaty informujące o specyficznym sposobie uzdatniania wody oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie.

Ze względu na specyficzny sposób oczyszczania wody, bez stosowania chemicznych środków dezynfekcyjnych, istnieje zwiększone ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody a utrzymanie wymagań mikrobiologicznych ww. rozporządzenia jest bardzo trudne.

Mając na uwadze powyższe zarządca umieścił na tablicy ogłoszeń informację dla osób korzystających z obiektu, o specyficznym sposobie oczyszczania wody i o możliwych przekroczeniach mikrobiologicznych.

W sezonie letnim 2022 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych. Ponadto, przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – higienicznych i technicznych.

W tym stanie rzeczy należy orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie
mgr Aneta Szcześniak

Otrzymują:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice
2. NS-HKiŚ a/a